Anleitung OLAT

1. Hochladen und Verlinken von Dateien

Starten Sie OLAT in Ihrem Browser und loggen sich ein. Wählen Sie sich in dem zu ändernden Kurs ein. Auf Ihrem Startbildschirm haben Sie die Möglichkeit Text zu erfassen, Text mit Hyperlinks zu versehen und Dateien hochzuladen.

Hierzu müssen Sie als erstes die Datei zur Bearbeitung öffnen, klicken Sie auf den blauen Stift im oberen rechten Bereich des Bildschirms.



Es öffnet sich ein weiteres Fenster. In diesem Fenster können Sie neuen Text erfassen, nach Erfassen des Textes, müssen Sie das Fenster über "Speichern und schliessen" beenden/schließen.



Wenn Sie Text erfassen möchten, Dateien hochladen und für einen Download verlinken möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Text erfassen
- 2. Text markieren
- 3. Klicken Sie auf das Symbol "Link einfügen/bearbeiten" in der Symbolleiste, ein neues Fenster "Link einfügen" wird geöffnet.



4. Klicken Sie auf das Symbol neben der Eingabebox "URL", es öffnet sich ein neues Fenster.

| Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Estras H | jilfe | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--|--------------|--|-----------|
| A https://olat.wcrp.de/auth/1%3A1%3A0%3A0%3A0/ | | | | 🔻 🤁 🕈 Google | P 🖡 🕯 | ☆ @ ♦ @ ≡ |
| 📲 👓 Infos Kurse | Gruppen Autorenbereich | Fragenpool Katalog | verwaltung V110 - Das Re x | | 🚥 0 a q 🕥 - | - |
| < V110 - Das Recht der Offentliche | en Unternehmen | | | | × | |
| | | | & O Kursinfo Kurs-Chat | | Aein Kurs | |
| 😧 V110 - Das Recht der Ö | v110_das_recht_der_oeffent | tlichen_unternehmen.html | | | Zuletzl geändert: 02.03.15.11.04 (utf-8) | } |
| 🖾 E-Mail | Bearbeiten - Einfügen - | Ansicht - Format - | Tabelle - | | | |
| | B I U Formate - | Schriftart • Schrift | figröße • <u>A</u> • <u>IA</u> • IΞ IΞ | | s – 8 0 | |
| | V110 - Das Recht der distantens | Link einfügen | | × | | |
| | | LIRI | | | | |
| | | Annuncianador Text | Ölfestlichen Unternehmen | | | |
| | | Anzuzeigender fext | Orientachen Onternenmen | | | |
| | | Titel | | | | |
| | | Ziel | Keine | • | | |
| | | Class | | • | | |
| | | | | | | |
| | | | UK I | Robrechen | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

 Klicken Sie auf "Datei hochladen", es öffnet sich eine weitere Option in diesem Fenster. Klicken Sie auf "Datei wählen" – wählen Sie Ihre hochzuladende Datei aus Ihrem lokalen Ablagesystem aus – klicken Sie öffnen – Hochladen – Einfügen – die Fenster schließen sich bei den Vorgängen nach und nach wieder.

| OpenOLAT - infinite I | earning - Mozilla Firefox | | | |
|--|--|--|--|--|
| https://olat.vcrp.de | /auth/3%3A1%3A0%3A0%3 | 3A0/ | | |
| | | | | Ð |
| | | | | |
| Verlinkung a | uswählen | | | |
| Dateiverlinkung | Kursknotenverlinkung | | | |
| | | | | |
| Destabanda | Detai avaviški | | | Datei hochladen |
| Bestenende | Datel auswani | en | | |
| 🗅 v110_das_rech | t_der_oeffentlichen_unt | ernehmen | | |
| v110_das_rec | ht_der_oeffentlichen_unte | ernehmen.html | | |
| | | | | |
| | | Auswählen A | bbrechen | |
| | | | | ∧ nach oben |
| | | | | |
| OpenOLAT - infinite I | earning - Mozilla Firefox | | | |
| A https://olat.vcrp.de | /auth/3%3A1%3A0%3A0%; | 3A0/#o_top | | |
| :::: | | | | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| Verlinkung a | uswählen | | | |
| Dateiverlinkung | Kursknotenverlinkung | | | |
| | | | | |
| B 1 1 1 | | | Be | estehende Datei auswählen |
| Datei nochla | iden | | | |
| Ziel | | | | |
| /V110 - Das Recht d | er Öffentlichen Unternehr | men / coursefolder / | v110_das_recht_der_oeffen | tlichen_unternehmen |
| Datei 🗰 | | | | |
| Datei wählen | | | | <u>±</u> |
| | | | | |
| Hochladen Ab | brechen | | | |
| | | | | nach oben |
| | | | | |
| Datei hochladen | - Malla fosta | | | — X |
| Computer | Lokaler Datenträger (C:) Da | aten 🕨 | | 4 Daten durchsuchen |
| Organisieren • Neuer C | Ordner | | | H • 🗐 🔞 |
| Zuletzt besucht | | | Name | Änderungsdatum |
| Deskip | | | Abbildung 1.docx boldt_Klinikum_LU.pdf | 06.02.2013 13:34 11.04.2011 10:09 |
| Bibliotheken | | | Campusmanagement.doc | 22.03.2012 16:11 |
| Bokumente | | | Literatur zum Einstieg.pdf | exe 09.02.2012 15:25 15.10.2012 11:28 |
| 🜛 Musik | | | Präsentation 10 opt | 02.07.2013 15:08 |
| Judeos | | | Präsentation ptx | 09.09.2013 16:46 |
| 💐 Computer | | | Schein.doc | 16.07.2012 14:33 |
| Lokaler Datenträger (C veith\$ (\\192.168.10.2) | :) (8) (H:) | | Seitenstatistik gruppiert na | ach Verzeichnis 25.01.2013 12:24 |
| Dateinar | ne: | | | Alle Dateien (*.*) |
| | | | | Öffnen 👻 Abbrechen |
| | | | | |
| | | | | |
| - OpenOLAT - V110 - Das Re_ × + | The Dist | | | |
| Https://siateorp.de/autry/15341534053 | Karse Genere Administration | terrori Kelakoranakan ini | v C S- Google | P 非 ☆ ☆ 白 4 |
| VIIE-Das Rach | De Ofelikan Vernannen | and a subsymmetry vil | | × |
| ×- 1 | ¢ | Rumanto Kum | D Crist | Alex Kurs |
| | | n_untermehmen.html | | Zuesto geóricient do do 15 11 04 (948-8) |
| 🐑 V110 - Dan R | echt der Ö 🖹 v110_das_recht_der_ceffentlicher | | | |
| € V110 - Das R 53 E-Mol | echt der Ö B v110_das_rectt_der_oeffentlicher Bearberten + Einfligen + Ansa B I ⊻ Formate + Sch | cht • Format • Tabelle • rftat • Schritgröße • <u>A</u> | | a − <i>θ</i> o |
| © V110 - Dans Ro 521 C. Ated | echt der C ■ v110_des_necht der oeffentlichen Bearbeiten * Einlagen * Ansa B / 및 Formate * Sch V150 - Des Recht der (z. mitten | cht + Format + Tabele + entant + Schritgroße + <u>A</u> Ink einfügen | | • - <i>P</i> o |
| C VIII - Dan R E2E Mei | echt der G ≧ v100, des "recht der cenfersthese Bearbeiten + Carligen + Arei B X ⊻ Fermen + Sch V150 - Des Riecht der[amman] | cht + Format + Tabelle + mittet + Schriftgroße + <u>A</u> - ink einfügen RL zphoto bil magesgender Test Otherlachen tite | ・ 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 | ■ - <i>₽</i> 0 |
| € V110-Das R EEC.And | edit dar C 2 110.06, jert (J. dar, jert (J. | cht + Format + Tabelle + untert + Schrittgroße + <u>A</u> ink einfügen RL zahlen bet nauzeigender Test föll | - <u>A</u> - [Ξ [Ξ 28] 28] H H H Ω Ω Σ - - - - - - - - - - | • - <i>P</i> o |
| € V110 - Das 6 E315 Adul | exist and R with destruction condensities Restruction - Configure - And B / U formation - And Vitio Data Sector destruction U A Vitio Data Sector destruction U A A A A A A A A A A | Intering Schrittgroße - A interingroße - A interingroße - A Rit, zpindenter Sil of Komme | | • - # o |
| €'1719-DarA ⊑:: AM | And Auro (2) Rev 110, and , etc. de contentino Reveletor (2) Color (2) Colo | Anter Constant Standard Constant Consta | ・ 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 口 正 ・ < | • - # o |
| € 1719 - Dar A ⊆ 2 Mi | And Anno 2 Ben 1913, on yet, do contentions materials - Colligner 1 Anno 4 Bendering - Colligner 4 Anno 4 V110 - Con factor de Contention 4 V110 - Con factor de Contention 4 Anno 4 Colligner 4 | cont - Tomer - Toole - rote - Schrigtoff - A Schrigtoff - A Rel. gelob tof neuergender het of Stans ass | • 24 • 12 12 23 28 14 14 14 10 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | • - # • |

- 6. Ihre Datei ist hochgeladen, der markierte Text ist mit der Datei verlinkt.
- 7. Schließen Sie das geöffnete Textfenster über "Speichern und schliessen"
- 8. Sie befinden sich wieder in Ihrem Kurs.

2. Verlinkung von Text lösen

Wenn Sie Text wieder ohne Verlinkung darstellen möchten, müssen Sie den Link von Ihrem Text lösen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Öffnen Sie Ihre Startseite zur Bearbeitung, klicken Sie auf den blauen Stift im oberen rechten Bereich des Bildschirms. (siehe Bild unter 1.)
- Zeigen Sie mit der Maus auf Ihren Link und klicken Sie die rechte Maustaste
- Aus dem Kontextmenü wählen Sie Link einfügen mit Linksklick der Maus aus



Löschen Sie den im Feld "URL" stehenden Dateinamen und beenden Sie das Fenster mit "ok"

| A https://olat.worp.de/auth/1%3A1%3A0%3A0%3A0%3A0/ | | | | 🔻 🖱 🔀 = Gaogle | ₽.‡ ≜ | ☆ e | 4 ⊜ ≡ |
|--|----------------------------------|------------------------|---|------------------|---|-----|------------|
| e Infos Kurso | Gruppen Autorenbereich | Fragerpool Katalog | prenweltung V110 - Das Re. 🗙 | | • 🎟 ø a q 🚯 - | | |
| C V110 - Das Recht der Offentliche | e Unternationen | | | | × | | |
| ₩ - Co- Werkzeuge Kurs | | | Q Q Kursiello Kurs-Chal | | Mein Kurs | | |
| 🐑 V110 - Das Recht der Ö | v110_das_recht_der_ceffent | ichen_unternehmen.html | | | Zuletd geändert @2.03.15.11.04 (vill-8) | | |
| ⊠ E-Mail | Bearbeiten - Einfügen - | Ansicht - Format - | Tabelle - | | | | |
| | V110 - Das Recht der Offentliche | Link einfügen | mgrotio • <u>∧</u> • <u>∧</u> • := t= | × 10 10 11 10 12 | | | |
| | | | | | | | |
| | | Anzuzeigender Text | Offentlichen Unternehmen | | | | |
| | | Titol | | | | | |
| | | Ziel | Keine | | | | |
| | | Class | | • | | | |
| | | | Ok | Abbrechen | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 📀 💿 🔛 🏉 💽 | W] | | | | DE | | 02.03-2015 |

• Schließen Sie Ihr Bearbeitungsfenster über "Speichern und Schliessen".